


V O L V O

AITO VOLVO HUOLTO

2022

I-SHIFT



Edelläkävijä 20 vuotta.

Volvon älykäs automatisoitu vaihteisto I-Shift on täyttäessään 20 vuotta edelleen merkittävä innovaatio, jonka vaikutus polttoaineenkulutukseen, ajoneuvon suorituskykyyn, turvallisuuteen ja kuljettajan mukavuuteen on kiistaton.

Volvo jälleenmyyjillä on laaja tarjonta **Aitoja Volvo Tehdaskunnostettuja I-Shift-osa** eri tarpeisiin ja tilanteisiin kilpailukykyisillä asennetuilla hinnoilla ja kahden vuoden täystakuulla, tutustu tarjontaan sivulla 7.

2 VUODEN
TÄYSTAKUU
AITO VOLVO
VARAOSILLE & ASENNUKSILLE

AITO VOLVO HUOLTO

Pitää autosi huippukunnossa ja tuottavassa työssä tien päällä

MERKKIKOULUTETUT MEKAANIKOT
ALKUPERÄISET VARAOSAT
ERIKOISTYÖKALUT



ILMANSUODATIN ASENNETTUNA

Puhdas ja riittävä määrä ilmaa on elintärkeä moottorille optimaalisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän saavuttamiseksi. Alkuperäinen Volvo suodatin istuu täydellisesti suodatinkoteloon, jolloin haitalliset hiukkaset päätyvät moottorin sijaan suodattimeen. Vankan suodatinpaperirakenteen pinta-ala on jopa 17,5 m², joka varmistaa vähintään 99,9 % suodatustehon ja riittävän ilmansaannin koko suositellun vaihtovälin ajan. Laadukas suodatinpaperi on lisäksi palamaton.

Hintaesimerkkejä:

Ilmansuodatin asennettuna

FH(4) D13

145€

FH16

175€

Työhön sisältyy suodatinkotelon sisäpintojen puhdistus.



VAIHEISTOÖLJYN JA SUODATTIMEN VAIHTO

Volvon alkuperäinen vaihteistoöljy antaa optimaalisen suojan vaihteiston komponenteille ja varmistaa yhdessä turvallisen ja luotettavan Volvo öljynsuodattimen kanssa huolettomat kilometrit ja pitkät vaihtovälit. Vaihteistolle räätälöity öljy vähentää myös polttoainekulutusta.

Hintaesimerkki:

Vaihteistoöljyn ja suodattimen vaihto
I-Shift C-F-sarjan vaihteistot

Kaikki käyttöolosuhteet
Synteettinen HD-vaihteistoöljy V97315

320€



AUTON JA PERÄVAUNUN KATSASTUSTARKASTUS

Varmista ajoneuvosi kunto ennen katsastusta. Suoritamme ajoneuvollesi perusteellisen tarkastuksen mukaan lukien lakisäätöiset mittaukset. Raportoimme sinulle pienimmistäkin puutteista ja vioista, jotta voit saattaa ajoneuvosi katsastuskuntoon.



AUTO

- Katsastustarkastus
- Nopeudenrajoittimen tarkastus (sisältää todistuksen)
- Jarruhidastuvuusmittaus
- Pakokaasumittaus
- Vikakoodien luku

199€

PERÄVAUNU

- Katsastustarkastus
- Jarruhidastuvuusmittaus

149€

Paikallinen viranomaismaksu sekä mahdolliset jarrujen säädöt ja akseliston kuormitukset veloitetaan erikseen.

DIGIPIIRTURIN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS



Digipiirturin tarkastus on lain mukaan suoritettava 2 vuoden välein.

Digipiirturin
määräaikaistarkastus

173€

Tarkastukseen sisältyy piirturin koeajo, pariston vaihto sekä paristo.



Digipiirturin
tulostusrullia
3 rullaa, käy kaikkiin piirtureihin

16,95€

Piirturin kiekot
100 kpl laatikko

8,95€



VENTTIILIEN JA YKSIKÖSUMUTTIMIEN VÄLYSTEN SÄÄTÖ



Venttiilien ja yksikkösumenttimien välkykset tulee tarkistaa ja säätää huoltosuositusten mukaisesti, jotta vältetään yllättäviä seisokeita. Samalla moottorin suorituskyky säilyy ennallaan ja riittävän ilmansaannin koko suunnitellun huoltovälin.

Venttiilien ja yksikkösumenttimien välkykset säätö

185€

Venttiilikopan tiivisteet veloitetaan erikseen (vaihto tarvittaessa tai asiakkaan pyynnöstä).

AIDOT VOLVO VARAOSAT

Käyttämällä alkuperäisosa varmistut siitä, että autosi ominaisuudet säilyvät muuttumattomina. Samalla alkuperäisosat ovat takuu autosi toimintavarmuudelle ja pitkälle iälle. Osilla on 2 vuoden takuu asennettaessa osat Volvo korjaamolla. Myönämme myös saman takuun työlle. Vastaamme lisäksi asentamiemme osien mahdollisista seurannaisvaurioista Aidoille Volvo Varaosille osien takuuajana.



RAIDE- JA VETOTANKOJEN PÄÄT



Alkuperäiset Volvo pallonivelet on suunniteltu kestäämään kovia pitkäaikaisia kuormituksia. Ne ovat kulutuksen kestäviä, mitoiltaan ainutlaatuisia ja toimivat saumattomasti yhdessä muiden ohjausjärjestelmän osien kanssa.

Hintaesimerkkejä: FH/FM

Raidetangon pää uusintatyö/etukseli
Sis. aurauksen säädön

199€

Vetotangon pää uusintatyö/etukseli
Sis. ohjauksen painopisteen tarkastuksen ja säädön

199€

Raide- ja vetotangon pää

alk. **89€**

TUULILASI ASENNETTUNA

Tuulilasi on osa auton turvarakennetta ja se vaikuttaa siten ohjauksen kestävyteen törmäystilanteissa. Varmista autosi turvallisuus vaihdattamalla tuulilasi Volvolla. Alkuperäinen Volvo tuulilasi, oikea liima ja oikeat työmenetelmät takaavat että autosi turvallisuus säilyy myös tuulilasinvaihdon jälkeen.



Tuulilasi asennettuna

FE/FL, FE(3)/FL(3) Liimalasi

alk. **629€**

FH(4) Liimalasi

alk. **829€**

FM7/9/10/12, FH12/16, FH/FM, FM(4A)

alk. **529€**

Ei sisällä tiivistettä

FL4/6, FS7 Ei sisällä tiivistettä

alk. **499€**

Asennus sisältää kamerayksikön kalibroinnin.

ISKUNVAIMENTIMET ASENNETTUNA

Iskunvaimentimien lämpötilat nousevat hyvin korkeiksi ajon aikana. Alkuperäiset Volvo iskunvaimentimet on varustettu lämpöä erinomaisesti sietävillä tiivisteillä, jolloin lika ei pääse tunkeutumaan vaimentimeen eikä öljy vuotamaan pois. Öljynä käytetään tarkka määrä korkealaatuista hydraulioöljyä, joka ei kiehu tai haihdu ennenaikaisesti.



Hintaesimerkkejä:

Iskunvaimentimet asennettuna/etukseli

Ilmajousitettu etuakseli
FH/FM

alk. **629€**

Lehtijousitettu etuakseli
FH/FM

alk. **649€**

PYÖRÄNNAPA ASENNETTUNA

Volvon alkuperäiset navat on suunniteltu toimimaan osana tehokasta ja kestävää voimansiirtolinjaa, jolla varmistetaan mahdollisimman hyvä polttoainetalous, suorituskyky ja käyttöaste.



Hintaesimerkki:

Pyörännapa asennettuna

FH(4)/FM(4), levyjarrullinen taka-akseli, suora välitys

alk. **1755€**

MIKSI ALKUPERÄISET JARRULEVYT?

Jarrulevyt ovat tärkeä osa jarrujärjestelmää, jonka päätehtävänä on vähentää ajoneuvon nopeutta ja saada se pysähtymään turvallisesti. Jarrulevyt varmistavat, että jarrutus suoritetaan tarkasti ja tehokkaasti suunnitellulla tavalla.

Jarrulevyt ovat alttiina jarrutusvoimien aiheuttamalle erittäin suurelle rasi-tukselle ja eri ajo-olosuhteiden lämpötilavaihteluiden aiheuttamalle lämpörasitukselle. Volvon alkuperäiset jarrulevyt on valmistettu erityissuunnitellusta harmaasta rautaseoksesta. Se sisältää erityisiä seosaineita, kuten kromia,

vanadiinia ja molybdeenia, jotka lisäävät kulumisen ja halkeamisen kestoja. Jarrulevymateriaali yhdistettynä Volvon alkuperäiseen jarrupalamateriaaliin takaa pidemmän käyttöiän, vähentää melua ja varmistaa parhaan jarrutustehon. Tämä parantaa turvallisuutta ja pienentää käyttökustannuksia.

OMINAISUUDET	EDUT
Käytetty materiaali on harmaan raudan, kromin, vanadiinin ja molybdeenin seos	Pidentää jarrulevyn ja jarrupalojen käyttöikä, parantaa jarrutustehoa, vähentää halkeamia ja lisää turvallisuutta
Urien muoto (kiinnitys napaan)	Valmistettu erikoistyökälulla, ei välystä levyn ja navan välillä
Heittotoleranssit	Kapeat ja hallitut, ei tärinää ohjauspyörässä
Patentoidut ilmakanavat komponentin painon vähentämiseksi	Suurempi hyötykuorma
Erinomainen lämmönjohtavuus korkeiden lämpötilojen käsittelyyn	Turvallinen jarrutus äärimmäisissä lämpötiloissa
Naparakenne urakiinnityksellä toimii myös lämpöeristeenä pyöränlaakereille	Vähentynyt ylikuumenemisriski kasvattaa pyöränlaakereiden käyttöikä ja parantaa siten ajoneuvon käyttöastetta



Volvon tuuletettu jarrulevy


HUOLTO

Jotta osien käyttöajat olisivat mahdollisimman pitkiä ja käyttökustannukset siten mahdollisimman pieniä, Volvo suosittelee alkuperäisten jarrulevyjen ja jarrupalojen käyttöä. Jarrulevyn vaihtamisen yhteydessä on suositeltavaa vaihtaa myös koko akselin jarrulevyt, mukaan lukien jarrupalat, kiinnitysrenkaat, jarrulevyjen jouset ja kiinnityspultit.

JARRULEVYT JA -PALAT ASENNETTUNA

Jarrulevyt ja -palat asennettuna/etukseli
FH/FM-mallisarjat 2006-

1090€



AIDOT VOLVO TEHDASKUNNOSTETUT

Aidot Volvo Tehdaskunnostetut osat valmistetaan alkuperäispiirustuksia noudattaen ja ne täyttävät täsmälleen samat laatuvaatimukset kuin uudet vastaavat osat. Tehdaskunnostetuilla osilla on 2 vuoden takuu asennettaessa osat Volvo korjaamolla. Myönnämme myös saman takuun työlle. Vastaamme lisäksi asentamiemme tehdaskunnostettujen osien mahdollisista seurannaisvaurioista Aidoille Volvo Varaosille tehdaskunnostettujen osien takuuajana.



A/C-KOMPRESSORI ASENNETTUNA	KÄYNNISTYSMOOTTORI ASENNETTUNA
<p>Ilmastoinnin kompressori luo perusedellytykset ilmastointijärjestelmän toiminnalle tiivistämällä ja kierrättämällä kylmäaineen järjestelmässä. Kompressorin toiminta vaikuttaa ohjaamon viiennyksen lisäksi myös polttoaineenkulutukseen.</p>  <p>Hintaesimerkkejä: Tehdaskunnostettu A/C-kompressori asennettuna*</p> <p>FE, FH/FM, FH(4)/FM(4) 890€ FE(3)/FL(3) 850€ FL 690€</p> <p>Työhön sisältyy kylmäaineen tyhjennys ja täyttö, ilmastointijärjestelmän vuototarkastus sekä öljy kompressorille. Tarvittava kylmäaine veloitetaan erikseen.</p>	<p>Volvon käynnistysmoottori on kehitetty kestämaan tuhansia käynnistysjaksoja moottorin käynnistyskykyä vaarantamatta. Se on suunniteltu käynnistämään moottori eri olosuhteissa ja lämpötiloissa. Optimoidut ohjausparametrit varmistavat, että moottori käynnistyy niin kovalla pakkasella kuin kovalla helteelläkin.</p>  <p>Hintaesimerkkejä: Tehdaskunnostettu käynnistysmoottori asennettuna*</p> <p>FH/FM, FH(4)/FM(4) 850€ FE(3)/FL(3) alk. 730€ FE/FL 675€</p> <p>Työhön sisältyy kaapeliliitäntöjen ja toiminnan tarkastus.</p>

I-SHIFT ASENNETTUNA 4 painavaa syytä valinnalle

I-Shift lanseerattiin vuonna 2001. Siitä lähtien I-Shift-tekniikalla varustettuja kuorma-autoja on myyty maailmanlaajuisesti jo yli miljoona kappaletta. I-Shift pienentää polttoaineenkulutusta ja siten vähentää ympäristövaikutuksia ja parantaa turvallisuutta sekä ajettavuutta vähentämällä melua, tärinää ja kuljettajan fyysistä rasitusta. Volvolla on erittäin laaja tehdaskunnostettujen I-Shift osien tarjonta. Tehdaskunnostus antaa vaihteistolle tai vaihteiston osille uuden elämän. Autamme sinua löytämään vaihtoehdon, joka sopii juuri sinulle parhaiten.

ERINOMAINEN SUORITUSKYKY

Kaikki tehdaskunnostetut vaihteistot on yksityiskohtaisesti testattuja ennen toimitusta ja tarjoavat saman laadun, kestävyden, luotettavuuden ja suorituskyvyn kuin vastaavat uudet vaihteistot.

2 VUODEN TÄYSTAKUU

Tehdaskunnostetuilla osilla on 2 vuoden täystakuu asennettaessa osat Volvo korjaamolla, eli sama takuu kuin asennetuilla uusilla Aidoilla Volvo Varaosilla.

KILPAILUKYKYINEN HINTA

Kustannustehokas tehdaskunnostusprosessi mahdollistaa alhaisemman hinnan. Lisäksi raaka-aineiden pienempi tarve vähentää huomattavasti ympäristön kuormitusta.

UUTTA VASTAAVA LAATU

Tehdaskunnostuksessa käytetään ainoastaan uusimpien teknisten erittelyjen mukaisia Volvon alkuperäisosa, joilla taataan uutta vastaava laatu.



PERUSVAIHEISTO


Perusvaihteisto toimitetaan ilman täydellistä hallintakotelo, kytkinventtiiliyksikköä (CVU) ja kytkimen ohjauksen toimilaitetta (CCA). Perusvaihteiston lyhytversioista puuttuu edellä mainittujen lisäksi aluevaihdeyksikkö. Mikäli valitset perusvaihteiston, investointisi on pienempi, mutta asennukseen kuluu enemmän aikaa.

VAIHEISTO TÄYDELLINEN

Vaihteisto toimitetaan täydellisenä mukaan lukien täydellinen hallintakotelo, CVU ja CCA. Tämä on nopein ja siten paras ratkaisu käyttöasteen näkökulmasta. Valitsemalla tämän vaihtoehdon saat kuorma-autosi takaisin tielle hetkessä.

ESIMERKKEJÄ VOLVON TEHDASKUNNOSTETTUIEN OSIEN LAAJASTA TARJONNASTA

<p>MOOTTORI Moottori täydellinen Puolimoottori Sylinterikansi Kampiakseli Polttoainepumppu Yksikkösuumutin Turboahdin Hiukkassuodatin (DPF) NOx-anturi AdBlue-pumppu Äänenvaimennin Jäähdytin</p>	<p>Ahtolimanjäähdytin Jäähdytysnestepumppu Moottorin ohjausyksikkö</p> <p>SÄHKÖJÄRJESTELMÄ Laturi Käynnistysmoottori</p> <p>JARRUT Jarrusatula Paineilmakompressori Jarrusylinteri Ilmankuivain Modulaattori</p>	<p>OHJAUS Ohjausvaihte</p> <p>VAIHEISTO Vaihteisto täydellinen Perusvaihteisto Perusvaihteisto lyhyt Hallintakotelo Kytkinsarja Kytkinsylinteri</p> <p>VETOAKSELI Tasauspyörästö</p>
--	--	---




Tutustu Volvon tehdaskunnostusprosessiin Volvo Trucks Suomen YouTube -kanavassa
Volvo Trucks: Miten palautetut rungot saavat uuden elämän Volvon tehdaskunnostettuina osina



Hintaesimerkki: TEHDASKUNNOSTETUT OSAT ASENNETTUNA AT2412C/D, 2512C JA 2612D URETARD*					
1 Hallintakotelon kansi (sis. ohjausyksikön)	2 Vaihteenvaihtomekanismi	3 Hallintakotelo täydellinen (1+2)	4** Perusvaihteisto lyhyt (ei sis. CVU, CCA eikä aluevaihdeyksikön)	5** Perusvaihteisto (4+aluevaihdeyksikkö)	6** Vaihteisto täydellinen (3+5+CVU+CCA)
3095€	3095€	4195€	6195€	8995€	11895€

**Hidastin, iso öljynjäähdytin, ohjaustehostinpumppu ja voimanotto eivät sisälly (siirretään vanhasta vaihteistosta uuteen). Muut uusittavat osat sekä vaihteistoöljy veloitetaan erikseen.

I-SHIFT-KYTKIN ASENNETTUNA		
<p>Voimansiirtolinjasta otetaan yhä suurempi teho ja vääntömomentti. Kytkimen tehtävänä on suojata muita voimansiirtolinjan osia, joten on itsestään selvää käyttää vain alkuperäisosa.</p> <p>Hintaesimerkki: Tehdaskunnostettu I-Shift-kytkin asennettuna* FH/FM, FH(4)/FM(4) 2-, 3- ja 4-akseliset takateliautot I-Shift-vaihteistolla (C- ja D -sarjan vaihteisto, ei FH16)</p> <p>Työhön sisältyy pääakselin puhdistus, kytkinlevyn ja -sylinterin, asetelman ja silmälaakerin uusinta sekä piirturin anturin irrotus, asennus ja sinetöinti. Voimanoton irrotus/asennus sekä vauhtipyörän sorvaus veloitetaan erikseen.</p>	2690€	

*Hinta edellyttää vanhan osan palautuksen Volvolla, palautettavan osan EI tarvitse olla alkuperäisosa

UUSILLA OMINAISUUKSILLA

- » Säästöä
- » Turvallisuutta
- » Mukavuutta



YHDISTELMÄMITTARISTON KIELET

Yhdistelmämittariston kielivalikoimasta löytyvä kuljettajan kieli mahdollistaa ajoneuvon turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön. Kielet voidaan päivittää ohjelmoimalla mittaristo uudelleen Volvo korjaamolla.

Yhdistelmämittariston kielten päivitys
Kaikki mallit

199€

KUORMANTUNNISTIN


Kuormantunnistimella voit seurata kuorman painoa ja akselipainoa niin, että ajoneuvolla voidaan ajaa sen ja tiestön suurinta sallittua kuormaa, ja samalla ylikuormituksen riskiä voidaan pienentää. Kuormantunnistinta on helppo käyttää ja tiedot näkyvät selkeästi sekä kuljettajan näytössä että Work Remote -kaukosäätimen näytössä, mikäli varustuksena.

- Helppolukuinen ja -käyttöinen
- Suurinta sallittua kuormaa voidaan hyödyntää ilman ylikuormituksen riskiä
- Kuorman painoa voidaan valvoa
- Helppo kalibroida

Kuormantunnistin asennettuna

FH(4A)/FM(4A) FSS-AIR tai FSS-LEAF
ja FAA10 sekä ei-siirrettävä vetopöytä

890€



PERÄVAUNUT JA TAKALAITANOSTIMET

Huollot ja korjaukset Volvo laadulla



ANNA TUTUN VOLVO MEKAANIKON huolehtia myös perävaunusta ja takalaitanostimesta ammattitaidolla.

HUOLLOISSA JA KORJAUKSISSA käytämme valmistajien alkuperäisosia varmistaaksemme mahdollisimman hyvän käyttöasteen.

TAKALAITANOSTIMEN HUOLTO



Takalaitanostin unohtuu sijaintinsa takia helposti. Hydrauliiikan toimivuus, tiivisteiden ja helojen kunto tulee tarkastaa vuosittain. Samoin se, että tarvittavat varoitusmerkit ovat asianmukaisessa kunnossa.

Öljynvaihto, voitelu sekä takalaitanostimen vuositarkastus yhteishintaan

145€

Öljy sisältyy hintaan.

Huoltosarja Zepro/Focolift asennettuna

Hintaesimerkkejä:
ZHD 1500/2000

569€

ZAEHD 1500/2000

599€

Huoltosarjan asennus sisältää letkusarjan, solenoidin, suodattimen ja o-renkaan, tukirullat sekä varoitusliput kiinnikkeineen. Öljy veloitetaan erikseen.



TRUCK SHOP

Laadukkaat tuotteet myymälästä

VOLVO LISÄVARUSTEET



Ohjauspyörä, nahka

- Nahkaverhoillun ohjauspyörän ote on tukeva ja miellyttävä
- Materiaalina laadukas nahka
- Tyylikäs ulkomuoto
- Väri: Raven, FH16(4) lisäksi keltainen/vihreä saumaus

Sopii malleihin FH(4), FM(4) ja FH16(4)

430€

Kirjoituslusta

- Helppo käyttää - kiinnitetään ohjauspyörään
- Paperinpidin pitää paperit paikallaan
- Materiaali: ABS-muovia, paperinpidin niklattua terästä
- Väri: Tummanharmaa

Sopii kaikkiin malleihin

30€



FH



FH(4)

Pulloteline

- Asennetaan vuoteen alla olevaan vetolaatikon kiskoon
- Helposti ulottuvilla
- Mahdollistaa laatikon avaamisen poistamatta telineettä
- Tilaa 1,5 litran muoviselle juomapullolle

Sopii malleihin FH(4) ja FH 2008 viikko 37-

63€

VBG-VETOLAITE

Uuden sukupolven kestävä ja varmatoiminen VBG 5200D-3-vetokytkin Suomen vaativiin olosuhteisiin.

Servokäyttöinen VBG 5200D-3-vetokytkin

- Kytkeyntyy luokka: C50-X
- D-arvo: 200 kN
- 50 mm:n vetosilmukalle
- Paino: 47,8 kg
- Mäntätoiminen paineilmaservo

2150€

Pyydä tarjous muista VBG malleista ja asennuksesta!

VBG



TAV-VETOLAITE

Tehdasasennetulla servolla ja automaattirasvarilla varustettu TAV50SR-V2-vetokytkin on tehty kestäväksi sekä kovaa käyttöä että pohjoisen vaihtelevat sääolosuhteet.

Servokäyttöinen TAV50SR-V2-vetokytkin

- Kytkeyntyy luokka: C50-X
- D-arvo: 220 kN
- 50 mm:n vetosilmukalle
- Paino: 42 kg

2750€

TAV100S-mekanismi TAV50SR-V2-vetokytkimeen
Sisältää mekanismin, helasarjan, kiinnitysosat sekä käyttökammen.


545€

Pyydä tarjous muista TAV malleista ja asennuksesta!



TAV


VOLVO TRUCKS OHEISTUOTTEET VOLVO JÄLLEENMYYJÄLTÄ



Käy tutustumassa Volvo Trucksin laajaan oheistuotevalikoimaan osoitteessa <https://merchandise.volvotrucks.com>
Tuotteet voit tilata ja noutaa omalta jälleenmyyjältäsi.



PIDÄ KLASSIKKOSI KLASSIKKONA.



VOLVO CLASSIC VARAOSAT
Samat alkuperäisosat mutta entistä edullisemmin!

Volvo Classic Varaosat varmistavat vanhempien Volvo kuorma-automallien suorituskyvyn ja tuottavuuden.

Huipputarjoukseen on valittu **yli 4 400 alkuperäisosaa**, joiden viimeisestä tehdasasennuksesta on kulunut vähintään 5 vuotta.

Volvon asentamalla Classic Varaosilla on **2 vuoden täystakuu**, koska ne ovat Aitoja Volvo Varaosia. Sinä saat laatua, sujuvia kuljetuksia ja mielenrauhaa.

Kysy lisää Volvo jälleenmyyjältäsi tai lue lisää [volvotrucks.fi](https://www.volvotrucks.fi)

YLI 4 400 AITOA VOLVO CLASSIC VARAOSAA VÄHINTÄÄN -20%

VOLVO KORJAAMOT SUOMESSA

SUOMEN KATTAVIN KORJAAMOVERKOSTO

Volvo korjaamoja 27 paikkakunnalla Raaseporista Rovaniemelle ja Vaasasta Joensuuhun. Sinua palvelee verkostossa n. 400 merkkikoulutettua mekaanikkoa.

AIDOT VOLVO VARAOSAT

Varaosat sopivat 100-prosenttisesti sinun Volvoosi. Meillä on yli 100 000 varaosaa varastossa, joka takaa, että oikea osa on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Aito Volvo Huolto tarjoaa aina parasta huoltoa ja korjausta Volvollesi. Sen takaavat merkkikoulu- lutetut mekaanikkomme, Volvon erikoistyökalut ja alkuperäiset varaosat.

LAAJA PALVELUTARJONTA

Huoltosopimukset, rahoitus, Volvo Connect, kuljettaja- koulutus ja Fuel Advice, vuokra-autopalvelu ja paljon muuta.

VOLVO ACTION SERVICE

Olemme aina lähellä antamassa apua, jos jotain odottamatonta sattuu. Soitto vain numeroomme 0800 113 202, niin autamme sinua välittömästi.



KÄYTTÖAUTO

TRUCKS YHTEYSTIEDOT

Seinäjoki

Pohjankaari 2

vaihde	06-418 5111	
huolto	06-418 5161	ark. 7-20, la 8-14
varaosamyynti	06-418 5150	ark. 7-20, la 8-14
konepaja	06-418 5187	ark. 8-16

Kuorma-automyynti

Kimmo Peura	050 310 0800 (Seinäjoki)
Kari Mäkiranta	0500 364 184 (Seinäjoki)
Kjell Finne	050 561 7846 (Vaasa)

Närpiö

Algotsintie 6

vaihde	06-347 4111	
huolto	06-347 4110	ark. 7.30-17
varaosamyynti	06-347 4136	ark. 7.30-17

Vaasa

Rantamaantie 37

vaihde	06-315 6300	
huolto	06-320 0583	ark. 7.30-20, la 7.30-15
varaosamyynti	06-320 0585	ark. 7.30-20
rengaspalvelu	Kaj Salvèn	044 086 0017

**VOLVO
ACTION
SERVICE**
0800 113 202

Hinnat voimassa 31.12.2022 asti tai niin kauan kuin tuotteita riittää. Osa tuotteista voi olla jälleenmyyjille tilaustuotteita. Alv. 0%. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin emmekä vastaa mahdollisista virheistä tiedoissa.

Osoitelähde: Liikenneasioiden rekisteri, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM, puh. 029 534 5000 (Tietojen tekninen toimitus: Bisnode Marketing Oy, Kumpulantie 3, 00520 Helsinki) sekä jälleenmyyjän ja Volvo Finland Ab:n asiakastietorekisteri

V O L V O