

V O L V O

# AITO VOLVO HUOLTO

ALKUPERÄISET VARAOSAT | MERKKIKOULUTETUT MEKAANIKOT

## TURVALLISUUS ENSIN

Mitä tulee hengenpelastuslaitteisiin, muista että vaikka kaksi asiaa näyttävät samanlaisilta, se ei tarkoita että ne ovat samoja. Jarrujärjestelmä on autosi tärkein turvajärjestelmä. Miksi siis ottaa riskejä käyttämällä muita kuin Volvon alkuperäisiä jarruosia?



**Muiden valmistajien osat saattavat näyttää meidän osiltamme, mutta vain Volvon alkuperäiset jarruosat on kehitetty toimimaan yhdessä kokonaisena jarrujärjestelmänä.** Valmistettuja erityisistä materiaaleistamme. Hienosäädettyjä erityisstandardimme mukaan. Ja testattuja autoissamme varmistaakseen, että ne toimivat täsmälleen tarkoitetulla tavalla sekä erikseen että yhdessä toisten jarruosien kanssa.

- Alkuperäiset jarrulevyt varmistavat tarkan, tehokkaan ja turvallisen jarrutuksen
- Jarrulevyt on valmistettu erityisseoksesta, joka parantaa jarrutustehoa, vähentää halkeamisen riskiä sekä pidentää käyttöikää
- Jarrulevymateriaali yhdistettynä Volvon alkuperäiseen jarrupalamateriaaliin takaa pidemmän käyttöiän, vähentää melua ja varmistaa parhaan jarrutustehon

Lue lisää Volvon alkuperäisten jarrulevyjen ominaisuuksista ja eduista sisäaukeamalta ja tutustu samalla tarjouksiin! **Pidetään pyörät pyörimässä Aidoilla Volvo Varaosilla.**

**2 VUODEN  
TÄYSTAKUU  
AITO VOLVO  
VARAOSILLE & ASENNUKSILLE**

# AIDOT VOLVO VARAOSAT

Käyttämällä alkuperäisosia varmistut siitä, että autosi ominaisuudet säilyivät muuttumattomina. Samalla alkuperäisosat ovat takuu autosi toimintavarmuudelle ja pitkälle iälle. Osilla on 2 vuoden takuu asennettaessa osat Volvo korjaamolla. Myönnämme myös saman takuun työlle. Vastaamme lisäksi asentamiemme osien mahdollisista seurannaisvaurioista Volvon alkuperäisille osien takuaikana.



## MIKSI ALKUPERÄISET JARRULEVYT?

Jarrulevyt ovat tärkeä osa jarrujärjestelmää, jonka päätehtävänä on vähentää auton nopeutta ja saada se pysähtymään turvallisesti. Jarrulevyt varmistavat, että jarrutus suoritetaan tarkasti ja tehokkaasti suunnitellulla tavalla.

Jarrulevyt ovat alttiina jarrutusvoimien aiheuttamalle erittäin suurelle rasi-tukselle ja eri ajo-olosuhteiden lämpötilavaihteluiden aiheuttamalle lämpöra-situkselle. Volvon alkuperäiset jarrulevyt on valmistettu erityissuunnitellusta harmaasta rautaseoksesta. Se sisältää erityisiä seosaineita, kuten kromia,

vanadiinia ja molybdeenia, jotka lisäävät kulumisen ja halkeamisen kestoa. Jarrulevymateriaali yhdistettynä Volvon alkuperäiseen jarrupalamateriaaliin takaa pidemmän käyttöiän, vähentää melua ja varmistaa parhaan jarrutustehon. Tämä parantaa turvallisuutta ja pienentää käyttökustannuksia.



Volvon patentoitu  
tuuletettu jarrulevy

| OMINAISUUDET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EDUT                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käytetty materiaali on harmaan raudan, kromin, vanadiinin ja molybdeenin seos                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pidentää jarrulevyn ja jarrupalojen käyttöikää, parantaa jarrutustehoa ja vähentää halkeamisen riskiä          |
| Urien muoto (kiinnitys napaan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valmistettu erikoistyyökälulla, ei välystä levyn ja navan välillä                                              |
| Heittotoleranssit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kapeat ja hallitut, ei tärinää ohjauspyörässä                                                                  |
| Patentoidut ilmakehanavat komponentin painon vähentämiseksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Suurempi hyötykuorma                                                                                           |
| Erinomainen lämmönjohtavuus korkeiden lämpötilojen käsittelyyn                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Turvallinen jarrutus äärimmäisissä lämpötiloissa                                                               |
| Naparakenne urakiinnityksellä toimii myös lämpöeristeenä pyöränlaakereille                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vähentynyt ylikuumenemisriski kasvattaa pyöränlaakereiden käyttöikää ja parantaa siten ajoneuvon käyttöastetta |
| HUOLTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |
| Jotta osien käyttöiät olisivat mahdollisimman pitkiä ja käyttökustannukset siten mahdollisimman pieniä, Volvo suosittelee alkuperäisten jarrulevyjen ja jarrupalojen käyttöä. Jarrulevyn vaihtamisen yhteydessä on suositeltavaa vaihtaa myös koko akselin jarrulevyt, mukaan lukien jarrupalat, kiinnitysrenkaat, jarrulevyjen jouset ja kiinnityspultit. |                                                                                                                |


## JARRULEVYT JA -PALAT ASENNETTUNA

Jarrulevyt ja -palat  
asennettuna/etuakseli

FH/FM-mallisarjat 2006-

1080€





# TEHDASKUNNOSTETUT OSAT

Meillä Volvolla ympäristöstä huolehtiminen on sydänasia. Tehdaskunnostus antaa osille uuden elämän laadusta ja takuusta tinkimättä, samalla kuluu myös vähemmän energiaa ja luonnonvaroja verrattuna uusien osien tuotantoon.

**Aidot Volvo Tehdaskunnostetut** osat valmistetaan alkuperäispiirustuksia noudattaen ja ne täyttävät täsmälleen samat laatuvaatimukset kuin uudet vastaavat osat. Tästä syystä myönämme myös tehdaskunnostetuille osille saman **2 vuoden täystakuun** kuin meidän uusille osille asennettaessa osat Volvo korjaamolla.

## ESIMERKKEJÄ VOLVON TEHDASKUNNOSTETTUIEN OSIEN LAAJASTA TARJONNASTA

### MOOTTORI

Moottori täydellinen  
Puolimoottori  
Sylinterikansi  
Kampiakseli  
Polttoainepumppu  
Yksikkösumutin  
Turboahdin  
Hiukkassuodatin (DPF)  
NOx-anturi  
AdBlue-pumppu  
Äänenvaimennin  
Jäähdytin

Ahtoilmanjäähdytin  
Jäähdytysnestepumppu  
Moottorin ohjausyksikkö

### SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

Laturi  
Käynnistysmoottori

### JARRUT

Jarrusatula  
Paineilmakompressori  
Jarrusylinteri  
Ilmankuivain  
Modulaattori

### OHJAUS

Ohjausvaihe

### VAIHEISTO

Vaihteisto täydellinen  
Perusvaihteisto  
Perusvaihteisto lyhyt  
Hallintakotelo  
Kytkinsarja  
Kytkinsylinteri

### VETOAKSELI

Tasaspyörästö



Tutustu Volvon tehdaskunnostusprosessiin Volvo Trucks Suomen YouTube -kanavassa  
**Volvo Trucks: Miten palautetut rungot saavat uuden elämän Volvon tehdaskunnostettuina osina**



**EDULLISEMPI KUKKAROLLE JA YMPÄRISTÖLLE  
- LAADUSTA JA TAKUUSTA TINKIMÄTTÄ.**

## VENTTIILIEN JA YKSIKKÖSUMUTTIMIEN VÄLYSTEN SÄÄTÖ



Venttiilien ja yksikkösumuttimien välykset tulee tarkistaa ja säätää huoltosuositusten mukaisesti, jotta vältetään yllättäviä seisokeita. Samalla moottorin suorituskyky säilyy ennallaan koko suunnitellun huoltovälin.

### Venttiilien ja yksikkösumuttimien välysten säätö

**199€**

Venttiilikopan tiivisteet veloitetaan erikseen (vaihto tarvittaessa tai asiakkaan pyynnöstä).

## VAIHEISTOÖLJYN JA SUODATTIMEN VAIHTO

Käyttämällä Volvon alkuperäistä vaihteistoöljyä ja öljynsuodatinta saat optimaalisen suojan vaihteiston osille, pitkät vaihtovälit sekä huolettomat kilometrit. Vaihteistolle räätälöity öljy vähentää myös polttoaineenkulutusta.



Hintaesimerkki:

**Vaihteistoöljyn ja suodattimen vaihto  
I-Shift C-F-sarjan vaihteistot**

**Kaikki käyttöolosuhteet**

Syntetinen HD-vaihteistoöljy V97315

**270€**

Tarjoukset voimassa 31.3.2023 asti, alv. 0 %.

# Volvo Truck Center

## Volvo Truck Center Forssa

Aukeentie 3, 30100 Forssa

Varaosamyynti 010 655 5410

Korjaamo 010 655 5420

## Volvo Truck Center Porvoo

Veckjärventie 5, 06150 Porvoo

Varaosamyynti 010 655 6320

Korjaamo 010 655 6330

## Volvo Truck Center Jyväskylä

Huletie 10, 40320 Jyväskylä

Varaosamyynti 010 655 6620

Korjaamo 010 655 6630

## Volvo Truck Center Raasepori

Ekeröntie 10, 10600 Tammisaari

Varaosamyynti 010 655 5920

Korjaamo 010 655 5930

## Volvo Truck Center Kuopio

Mestarinkatu 3, 70100 Kuopio

Varaosamyynti 010 655 6720

Korjaamo 010 655 6730

## Volvo Truck Center Tampere

Nuutisarankatu 19, 33100 Tampere

Varaosamyynti 010 655 6220

Korjaamo 010 655 6230

## Volvo Truck Center Lahti

Jatkokatu 1, 15240 Lahti

Varaosamyynti 010 655 6120

Korjaamo 010 655 6130

## Volvo Truck Center Turku

Avantintie 20, 21420 Lieto

Varaosamyynti 010 655 5210

Korjaamo 010 655 5222

## Volvo Truck Center Pori

Korjaamonkatu 1, 28610 Pori

Varaosamyynti 010 655 5510

Korjaamo 010 655 5520

## Volvo Truck Center Vantaa

Osumakuja 4, 01530 Vantaa

Varaosamyynti 010 655 5680

Korjaamo 010 655 5659

## VOLVO KORJAAMOT SUOMESSA

### SUOMEN KATTAVIN KORJAAMOVERKOSTO

Volvo korjaamoja on 27 paikkakunnalla Raaseporista Rovaniemelle ja Vaasasta Joensuuhun. Sinua palvelee verkostossa n. 400 merkki-koulutettua mekaanikkoa.

### AITO VOLVO HUOLTO

Parasta huoltoa ja korjausta Volvollesi, sen takaavat merkkikoulutetut mekaanikot ja alkuperäiset varaosat 2 vuoden täystakuulla.


Volvon alkuperäiset varaosat sopivat 100-prosenttisesti sinun Volvoosi ja ovat takuu autosi toimintavarmuudelle ja pitkälle iälle. Niiden ansiosta myös autosi ominaisuudet säilyivät muuttumattomina.

### LAAJA PALVELUTARJONTA

Huoltosopimukset, rahoitus, Volvo Connect, kuljettaja-koulutus ja Fuel Advice, vuokra-autopalvelu ja paljon muuta.

### VOLVO ACTION SERVICE

Olemme aina lähellä antamassa apua, jos jotain odottamatonta sattuu. Soitto vain numeroomme 0800 113 202, niin autamme sinua välittömästi



**VOLVO  
ACTION  
SERVICE**  
**0800 113 202**

Tarjoukset voimassa 31.3.2023 asti tai niin kauan kuin tuotteita riittää. Osa tuotteista voi olla jälleenmyyjille tilaustuotteita. Alv. 0 %. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin emmekä vastaa mahdollisista virheistä tiedoissa.

Osoitelähde: Liikenneasioiden rekisteri, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM, puh. 029 534 5000 (Tietojen tekninen toimitus: Bisnode Marketing Oy, Kumpulantie 3, 00520 Helsinki) sekä jälleenmyyjän ja Volvo Finland Ab:n asiakastietorekisteri